

L.dz. 11/2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 32/1 zaprasza do złożenia oferty na **zaprojektowanie i wykonanie** w budynkach przy ul. Szkolna 5 i 7 w Kazimierzy Wielkiej n/w robót instalacyjnych remontowych:

A . Budynek Szkolna 5

- 1/ demontaż rur stalowych ocynk. \varnothing 50, 40 i 32 mm instalacji wodociągowej w piwnicach (poziomów o łącznej długości ok 60 mb) wraz z podejściami podpionowymi, razem 12 szt,
- 2/ wykonanie nowej instalacji zimnej wody z polipropylenu o odpowiedniej średnicy rur wraz z wykonaniem podejść podpionowych łazienkowych \varnothing 32 zakończonych zaworem odcinającym z korpusem mosiężnym \varnothing 32, szt 6 oraz podejść podpionowych kuchennych \varnothing 25 zakończonych zaworem odcinającym z korpusem mosiężnym \varnothing 25, szt 6.
- 3/ demontaż i utylizacja izolacji termicznej z wełny mineralnej + płaszczy gipsowy,
- 4/ demontaż rur stalowych ocynk \varnothing 40/80 instalacji ciepłej wody w piwnicach (poziomów o łącznej długości ok 60 m (cyrkulacja) + 60 m (zasilanie))wraz z podejściami podpionowymi, razem 12 szt.
- 5/ wykonanie nowej instalacji ciepłej wody (cyrkulacja i zasilanie) z polipropylenu stabilizowanego włóknem szklanym o odpowiedniej średnicy rur wraz z wykonaniem podejść podpionowych łazienkowych \varnothing 20/32 szt 6 i kuchennych \varnothing 15/25 szt 6
- 6/ wykonanie izolacji termicznej gr min 30 mm. $\lambda = 0,035$ W/m.k nowej instalacji ciepłej wody,

B. Budynek Szkolna 7

- 1/ demontaż rur jak w pkt A.1/
- 2/ wykonanie nowej instalacji zimnej wody jak w pkt A 2/
- 3/ demontaż i utylizacja izolacji termicznej jak w pkt A 3/
- 4/ demontaż rur stalowych ocynk jak w pkt A 4/ lecz \varnothing 32/65
- 5/ wykonanie nowej instalacji jak w pkt A 5/
- 6/ wykonanie izolacji termicznej jak w pkt A 6/


U w a g a

Rury ocynkowane zimnej i ciepłej wody z demontażu w bud. Szkolna 5 i Szkolna 7 zabiera wykonawca robót oraz pomniejsza koszt wykonania robót o wartość rur pozyskanych z demontażu.

2. Wymagany termin realizacji zadań określonych w ust 1 **do 31 marca 2023 r.**
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Bogusław Zaręba tel. 41 3524-580 lub kom. 509791935
4. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 32/1 do dnia **24 stycznia 2023 r do godz. 12 -tej.**
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24 stycznia 2023 r. o godz 12.30** w siedzibie zamawiającego jak w pkt. 4.

6. Oferty należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym.
Do oferty należy dołączyć uproszczone kosztorysy ofertowe na :
- 1/ wymianę instalacji wodociągowej zimnej wody w piwnicach –oddzielnie ,
w budynku Szkolna 5 i Szkolna 7,
 - 2/ wymianę instalacji ciepłej wody w piwnicach- oddzielnie w budynku Szkolna 5
Szkolna 7,
- Kosztorysy uproszczone j/w należy wykonać z uwzględnieniem części opisowej
wym w pkt 1.
7. Kryterium podstawowym przy wyborze ofert będą:
- cena za wykonanie zamówienia 90 %
 - udzielone gwarancje 10 %
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Zał: formularz ofertowy

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Bogusław Zaręba